

**OPĆI UVJETI
NATJEČAJA ZA DIZAJN NOVIH
REGISTARSKIH PLOČICA REPUBLIKE HRVATSKE**

1. UVODNE ODREDBE

Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, raspisuje javni natječaj za dizajn registarskih pločica RH.

Natječaj je otvoren i pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani natjecatelji, odnosno sve fizičke ili pravne osobe.

Svrha natječaja je dobivanje kvalitetnog, stručno projektiranog idejnog rješenja dizajna registarskih pločica. Nagrađena rješenja bit će podloga za realizaciju izvedbenog rješenja, te uvođenje novih registarskih pločica u Republici Hrvatskoj.

Natječaj se odnosi na registarske pločice iz članka 243. stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), koje su bijele boje s otisnutim brojkama i slovima crne boje. Izabrani dizajn moći će se uz odgovarajuće modifikacije primijeniti i na ostale vrste registarskih pločica navedene u članku 243. stavku 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U Prilogu I. ovih Općih uvjeta je prikaz dimenzija i izgleda registarskih pločica koje se sada koriste sukladno Pravilniku o registraciji i označavanju vozila ("Narodne novine" broj: 151/08, 89/10, 104/10 i 83/13). Dimenzije registarskih pločica će ostati iste, osim dimenzija registarskih pločica za motocikle i četverocikle koje će iznositi 180x180 mm (umjesto dosadašnjih 200x200 mm).

2. ELEMENTI NATJEČAJNOG RADA

Zadani elementi koje registarska pločica /natječajni rad mora sadržavati su:

- 1) registarske pločice su bijele boje, a crnim slovima otisnuta je registarska oznaka vozila.
- 2) izvedbe slijedećih dimenzija:
 - 520x110 mm za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, osim registarskih pločica za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede
 - 280x200 mm za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, na koje se zbog njihove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica dimenzija 520x110 mm
 - 180x180 mm za motocikle i četverocikle
 - 150x100 mm za mopede i lake četverocikle
- 3) europski logo (oznaka Europske unije i međunarodna oznaka države HR) na lijevoj strani registarske pločice u skladu s Uredbom Vijeća (EZ-a) br. 2411/98 od 3. studenoga 1998. o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Zajednice
- 4) kombinacija slovno brojčanih oznaka na registarskoj pločici u karakterističnoj tipografiji. Predložena tipografija mora sadržavati znakove karakteristične za hrvatski jezik, a font treba funkcionirati na različitim platformama (PC, Macintosh ...) i operativnim sustavima (Windows, OS...)
- 5) nove registarske pločice neće nužno sadržavati oznaku registracijskog područja koja je vezana uz naziv grada, županije ili nekog drugog područja

- 6) može sadržavati i znak-simbol koji upućuje na vizualni identitet Republike Hrvatske
- 7) sigurnosno/zaštitni elementi navedeni pod točkom 3.4. ovih Općih uvjeta, odnosno potrebno je predvidjeti mjesto na registarskoj pločici na kojem će se nalaziti serijski broj i bar kod (visina serijskog broja 3,5 - 4 mm, širina cca 30 - 35 mm; visina bar koda 6,35 mm, širina ista ili vrlo slična širini serijskog broja).

3. ZAŠTITNI ELEMENTI REGISTARSKIH PLOČICA

3.1. Svi zaštitni elementi registarskih pločica navedeni su pod točkama 3.2., 3.3. i 3.4., i nisu elementi natječajnog rada, već će se naknadno implementirati na idejno rješenje.

3.2. Retro-reflektivni materijal i ugrađeni elementi zaštite te tehnički parametri registarske pločice moraju biti u skladu s hrvatskom normom HRN ISO 7591:2001 Cestovna vozila – Retroreflektirajuće registarske pločice za motorna vozila i njihove prikolice – Specifikacija za registarske pločice (ISO 7591:1982).

3.3. Registarske pločice će u strukturi folije kojom je pločica presvučena sadržavati: tzv. „vodeni žig“ i VST – virtualne sigurnosne niti. „Vodeni žig“ u gornjem redu predstavljat će hrvatski grb, a u donjem svijetla slova RH na tamnoj podlozi. Ovi elementi će biti vidljivi samo pod određenim kutom gledanja – bit će ugrađeni u samoj strukturi folije.

3.4. Registarske pločice će sadržavati dodatnu zaštitu u vidu laserskog graviranja serijskog broja pojedine pločice i bar kod koji će povezivati registarsku oznaku i serijski broj.

4. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

4.1. Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja registarskih pločica i prateće tekstualno obrazloženje predloženog koncepta.

U prezentaciju idejnog rješenja obavezno treba uključiti:

- prikaze svih elemenata registarske pločice predstavljenih u karakterističnim odnosima
- detaljan prikaz tipografije
- vizualni kod odnosno znak-simbol koji upućuje na vizualni identitet Republike Hrvatske, ukoliko je natjecatelj to predvidio

Natječajni rad se sastoji od:

1. **digitalne prezentacije** u pdf formatu
2. **printane prezentacije** rješenja na NEKAŠIRANIM listovima slobodnih (neuvezanih) papira/kartona formata A3.

Prezentacija treba imati označene brojeve stranica. Stranice moraju biti označene imenom, prezimenom/nazivom i OIB-om autora ili predstavnikom tima, kao i svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD-ROM, omoćnica s prijavnicom) moraju biti označeni.

4.2. Natjecatelji uz rad prilažu potpisanu i popunjenu **Prijavnicu** koja je sastavni dio ove natječajne dokumentacije (Prijavnica.doc).

Svojim potpisom na Prijavnici natjecatelji potvrđuju:

- da je natječajni rad njihovo autorsko djelo te da posjeduju ovlasti za predaju istog i da posjeduju ovlasti njegovog daljnjeg korištenja i izmjenjivanja
- da su pročitali i razumjeli sve uvjete natječaja navedene u ovim Općim uvjetima te da su s njima suglasni
- da su suglasni s javnim izlaganjem i objavljivanjem svog natječajnog rada
- da su suglasni u slučaju dobivanja nagrade s dodjelom isključivog prava na trajno korištenje autorskog djela naručitelju te dodjelom prava na preradu koje se odnosi

na isključivo pravo naručitelja na prilagođavanje, obradu ili koju drugu preinaku autorskog djela, potrebnu za implementaciju izvedbenog projekta

- da se obvezuju na suradnju radi razrade i realizacije svih izvedbenih rješenja na temelju natječajnog rada te da će u tu svrhu s pravnom osobom ovlaštenom za tehničku izradu registarskih pločica sklopiti poseban ugovor kojim će se definirati sadržaj i način izrade izvedbenog rješenja, naknada za izvedbeno rješenje i ostala pitanja vezana uz izvedbeno rješenje.

4.3. Kreativni timovi moraju imenovati voditelja/predstavnika koji ima pravo sudjelovanja i koji će biti odgovoran za natječajni rad.

5. NAČIN I MJESTO DOSTAVE NATJEČAJNIH RADOVA

5.1. Natječajni radovi se predaju neposredno na **urudžbeni zapisnik naručitelja** u Glavno tajništvo ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno ime i prezime/naziv i adresa natjecatelja radi evidencije natječajnih radova ili kako bi se u slučaju da natječajni radovi stignu nakon propisanog roka za primanje radova isti mogli neotvoreni vratiti pošiljatelju te adresa i oznaka slijedećeg sadržaja:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
SEKTOR ZA NABAVU
ILICA 335
10000 ZAGREB
„NATJEČAJ ZA DIZAJN NOVIH REGISTARSKIH PLOČICA“
„NE OTVARATI“

5.2. Natjecatelji samostalno određuju način dostave i sami snose rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave natječajnog rada. Natječajni radovi i prateća dokumentacija trebaju do roka za primanje natječajnih radova stići na adresu određenu Općim uvjetima natječaja bez obzira na način dostave. Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje radova ili ne zadovoljavaju Opće uvjete natječaja bit će isključeni iz natječaja, odnosno ocjenjivanja.

5.3. Rok za dostavu natječajnih radova: 06. veljače 2015. do 12,00 sati.

6. PROVEDBA NATJEČAJA

Najprihvatljivije rješenje dizajna registarskih pločica odabrat će Ocjenjivački sud kojeg čine pet članova, a sastavljen je od dva predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, dva predstavnika Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD) i jednog predstavnika pravne osobe ovlaštene za tehničku izradu registarskih pločica.

Ocjenjivački sud neovisan je pri donošenju odluke o dodjeli nagrada.

Za najprihvatljivije rješenje dizajna registarskih pločica koje će odabrati Ocjenjivački sud dodijelit će se 3 (tri) nagrade u ukupnom iznosu od 45.000 kn neto, raspodijeljene na slijedeći način:

1. nagrada u iznosu od 20.000 kuna
2. nagrada u iznosu od 15.000 kuna
3. nagrada u iznosu od 10.000 kuna

Nagrade su navedene u neto iznosima.

Ocjenjivački sud može pozvati autore da osobno predstave i obrazlože projekt.

Ocjenjivački sud će prilikom ocjenjivanja natječajnih radova prednost dati kreativnim, jasno strukturiranim, te profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima osmišljenim na temelju razumijevanja zadatka natječaja.

Parametri prilikom ocjenjivanja bit će i aplikativnost u izvedbi (proizvodnji).

Ukratko, kriteriji ocjenjivanja natječajnog rada bit će:

- komunikativnost
- suvremenost
- primjenjivost
- originalnost

Ocjenjivački sud završava s radom nakon donošenja odluke o nagrađenim radovima.

7. PRAVA I OBEVEZE AUTORA/TIMA ODABRANOG IDEJNOG RJEŠENJA

Dodjela nagrade autoru/timu odabranog idejnog rješenja ujedno predstavlja:

1. otkup isključivog prava na korištenje autorskog djela naručitelju te mu osigurava isključivo pravo na trajno korištenje za područje Republike Hrvatske i inozemstva, a autor/tim odabranog idejnog rješenja zadržava/zadržavaju moralna autorska prava,
2. otkup prava na preradu koje se odnosi na isključivo pravo naručitelja na prilagođavanje, obradu ili koju drugu preinaku autorskog djela, potrebnu za implementaciju izvedbenog projekta, kako bi naručitelj otkupljeno autorsko djelo mogao upotrebljavati.
3. Autor/tim odabranog idejnog rješenja se obvezuje/obvezuju na suradnju radi razrade i realizacije svih izvedbenih rješenja na temelju natječajnog rada te da će u tu svrhu s pravnom osobom ovlaštenom za tehničku izradu registarskih pločica sklopiti poseban ugovor kojim će se definirati sadržaj i način izrade izvedbenog rješenja, naknada za izvedbeno rješenje i ostala pitanja vezana uz izvedbeno rješenje.

Naručitelj se obvezuje isticati ime/imena autora/tima odabranog idejnog rješenja u svim objavama rezultata natječaja.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Članovi Ocjenjivačkog suda i tehničke komisije dužni su do javne objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o natječajnim radovima pristiglim do roka za primanje natječajnih radova.

Imena nagrađenih natjecatelja bit će objavljeni na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr), najkasnije do 06. ožujka 2015.

Radovi koji neće biti odabrani će se moći preuzeti u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova, Ilica 335, u roku od 14 dana nakon objave rezultata natječaja, na način koji će biti određen u objavi rezultata natječaja na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr).

Na natječaj se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Prilog I


Obrazac 5



Obrazac 6



Obrazac 7



Obrazac 8

